




Soluzioni d'installazione - **DISTRIBUZIONE ARIA**


	CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
	70010080	ALUTERMOFLEX PL tubo flessibile isolato sp.isol. 25mm Ø100 mm	10 MT
	700100P1	ALUTERMOFLEX PL tubo flessibile isolato sp.isol. 25mm Ø125 mm	10 MT
	700100P2	ALUTERMOFLEX PL tubo flessibile isolato sp.isol. 25mm Ø160 mm	10 MT
	700100P3	ALUTERMOFLEX PL tubo flessibile isolato sp.isol. 25mm Ø200 mm	10 MT
	7001004	ALUTERMOFLEX tubo flessibile isolato sp.isol. 25mm Ø250 mm	10 MT
	7001005	ALUTERMOFLEX tubo flessibile isolato sp.isol. 25mm Ø315 mm	10 MT
	7001006	ALUTERMOFLEX tubo flessibile isolato sp.isol. 25mm Ø355 mm	10 MT
	7001007	FLEXAL tubo flessibile Ø125 mm	10 MT
	7001008	FLEXAL tubo flessibile Ø160 mm	10 MT
	7001009	FLEXAL tubo flessibile Ø200 mm	10 MT
	7001010	FLEXAL tubo flessibile Ø250 mm	10 MT
	7001011	FLEXAL tubo flessibile Ø315 mm	10 MT
	7001012	FLEXAL tubo flessibile Ø355 mm	10 MT
	7001077	Diffusore EBK in acciaio verniciato - 595x595 mm per applicazioni a soffitto, colore bianco ral 9010	1 PZ
	7001092	PLENUM PBQ isolato per diffusore EBK H.250 mm Attacco laterale Ø 200 mm	1 PZ
	7001078	Diffusore EFC Ø 150 mm, in alluminio anodizzato ral 9016	1 PZ
	7001079	Diffusore EFC Ø 200 mm, in alluminio anodizzato ral 9016 - necessario prevedere collarino ECL -	1 PZ
	7001090A	Collarino di montaggio ECL in policarbonato Ø150 L100	1 PZ
	7001091A	Collarino di montaggio ECL in policarbonato Ø200 L100	1 PZ
	7001088M	Valvola di mandata EEA VCM acciaio smaltato ral 9010 - Ø 150 mm	1 PZ
	7001089M	Valvola di mandata EEA VCM acciaio smaltato ral 9010 - Ø 200 mm	1 PZ
	7001088	Valvola di estrazione EEA VCR acciaio smaltato ral 9010 - Ø 150 mm	1 PZ
	7001089	Valvola di estrazione EEA VCR acciaio smaltato ral 9010 - Ø 200 mm	1 PZ
	Bocchetta di mandata a 2 ordini di alette, complete di serranda di taratura, alette orientabili passo 20 mm, fori per viti		
	7001022	COLORE ALLUMINIO ANODIZZATO 200x100 mm	1 PZ
	7001023	300x100 mm	1 PZ
	7001024	300x150 mm	1 PZ
	7001076	400x150 mm	1 PZ
	7001022B	COLORE BIANCO 200x100 mm	1 PZ
	7001023B	300x100 mm	1 PZ
	7001024B	300x150 mm	1 PZ
	Bocchetta di mandata lineare a 2 ordini di alette, alette orizz. fisse 25° e alette posteriori vert. regolabili, complete di serranda di taratura, fori per viti		
	7001080	COLORE ALLUMINIO ANODIZZATO 300x100 mm	1 PZ
	7001081	300x150 mm	1 PZ
	7001082	400x150 mm	1 PZ
	7001080B	COLORE BIANCO 300x100 mm	1 PZ
	7001081B	300x150 mm	1 PZ
	7001082B	400x150 mm	1 PZ
	Griglia di ripresa aria ambiente, alette orizz. fisse 15°, con filtro, fori per viti		
	7001085	COLORE ALLUMINIO ANODIZZATO 300x100 mm	1 PZ
	7001086	300x150 mm	1 PZ
	7001087	400x150 mm	1 PZ
	7001085B	COLORE BIANCO 300x100 mm	1 PZ
	7001086B	300x150 mm	1 PZ
	7001087B	400x150 mm	1 PZ

Soluzioni d'installazione - **DISTRIBUZIONE ARIA**

	CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
	700DLN51F08 700DLN51F10 700DLN51F15 700DLN51F20	Diffusore lineare a feritoia in alluminio completo di deflettore, serranda a scorrimento, e distributore forato Diffusore lineare a 1 feritoria L.800 RAL9010 Diffusore lineare a 1 feritoria L.1000 RAL9010 Diffusore lineare a 1 feritoria L.1500 RAL9010 Diffusore lineare a 1 feritoria L.2000 RAL9010	1 PZ 1 PZ 1 PZ 1 PZ
	700PDLI1F08 700PDLI1F10 700PDLI1F15 700PDLI1F20 7001120 7001121	Plenum di raccordo in acciaio zincato con isolamento esterno e fissaggio diffusore a mezzo molle Plenum isolato L.800 H.250 1xØ160 Plenum isolato L.1000 H.250 1xØ160 Plenum isolato L.1500 H.250 2xØ160 Plenum isolato L.2000 H.250 2xØ160 Molla CM Gancio CG	1 PZ 1 PZ 1 PZ 1 PZ 1 PZ 1 PZ
	7001124 7001127 7001128 7001125	Griglia di ripresa aria ambiente colore bianco RAL 9010, completa di controlaia e filtro, alette orizz. fisse 45° passo 25mm, chiusura con calamite per l'alloggiamento e sostituzione del filtro 800x200 mm fino a 750 mc/hr 800x300 mm fino a 1150 mc/hr 800x400 mm fino a 1550 mc/hr 1000x400 mm fino a 2500 mc/hr	1 PZ 1 PZ 1 PZ 1 PZ
	7001025 7001030 7001027 70010271 7001075 70010751	Cassetta di calma isolata in lamiera zincata 215 x h.115 x 250 Ø160 315 x h.115 x 250 Ø160 315 x h.165 x 250 Ø200 315 x h.165 x 250 Ø160 415 x h.165 x 250 Ø200 415 x h.165 x 250 Ø160	1 PZ 1 PZ 1 PZ 1 PZ 1 PZ 1 PZ
	7001059 7001060	Riduzione conica Ø160 - Ø125 Riduzione conica Ø200 - Ø160	1 PZ 1 PZ
	7001053 7001054 7001055	Raccordo maschio Ø125 Raccordo maschio Ø160 Raccordo maschio Ø200	1 PZ 1 PZ 1 PZ
	7001064 7001065 7001066 7001067	Raccordo a "Y" Ø125 Raccordo a "Y" Ø160 Raccordo a "Y" Ø200 Raccordo a "Y" Ø200 - Ø160 - Ø160	1 PZ 1 PZ 1 PZ 1 PZ
	7001061 7001062 7001063	Raccordo a "T" Ø125 Raccordo a "T" Ø160 Raccordo a "T" Ø200	1 PZ 1 PZ 1 PZ
	7001032	Nastro adesivo alluminio	50 MT
	7001035 7001036	Fascette stringi tubo in acciaio (Ø 60-215mm) Fascette stringi tubo in acciaio (Ø 60-270mm)	10 PZ 10 PZ


Kit veloci: scegli il kit preconfigurato adatto alle tue esigenze!

2 zone



KIT PRECONFIGURATO 2 ZONE PER CLIMATIZZATORE CANALIZZATO DSV1222 / FDVM1222	CODICE
Griglie di ripresa aria ambiente con filtro 800x200mm colore bianco	7001124
Sezione bocchette circolari in mandata aria con 2collari d.160mm	2701930
Tubo flessibile isolato confezioni di l.10 m diametro 160mm	700100P2
Cassetta di calma isolata per tubo flessibile d.160mm	70010271
Bocchetta di mandata 300x150 con serranda e alette orientabili colore bianco	7001024B
Fascette stringi tubo in acciaio 10pz	7001035
Nastro adesivo alluminio 50mt	7001032


3 zone



KIT PRECONFIGURATO 3 ZONE PER CLIMATIZZATORE CANALIZZATO DSV1222 / FDVM1222	CODICE
Griglie di ripresa aria ambiente con filtro 800x200mm colore bianco	7001124
Sezione bocchette circolari in mandata aria con 3collari d.125mm	2701931
Tubo flessibile isolato confezioni di l.10 m diametro 125mm	700100P1
Cassetta di calma isolata per tubo flessibile d.250mm	70010301
Bocchetta di mandata 300x100 con serranda e alette orientabili colore bianco	7001023B
Fascette stringi tubo in acciaio 10pz	7001035
Nastro adesivo alluminio 50mt	7001032

KIT PRECONFIGURATO 3 ZONE PER CLIMATIZZATORE CANALIZZATO DSV1822 / FDVM1822	CODICE
Griglie di ripresa aria ambiente con filtro 800x300mm colore bianco	7001127
Sezione bocchette circolari in mandata aria con 3 collari d.160mm	2701937
Tubo flessibile isolato confezioni di l.10 m diametro 160mm	700100P2
Cassetta di calma isolata per tubo flessibile d.160mm	70010271
Bocchetta di mandata 300x150 con serranda e alette orientabili colore bianco	7001024B
Fascette stringi tubo in acciaio 10pz	7001035
Nastro adesivo alluminio 50mt	7001032

4 zone



KIT PRECONFIGURATO 4 ZONE PER CLIMATIZZATORE CANALIZZATO DSV1822 / FDVM1822	CODICE
Griglie di ripresa aria ambiente con filtro 800x300mm colore bianco	7001127
Sezione bocchette circolari in mandata aria con diametro 160mm	2701938
Tubo flessibile isolato confezioni di l.10 m diametro 160mm	700100P2
Cassetta di calma isolata per tubo flessibile d.160mm	70010271
Bocchetta di mandata 300x150 con serranda e alette orientabili colore bianco	7001024B
Fascette stringi tubo in acciaio 10pz	7001035
Nastro adesivo alluminio 50mt	7001032

Tutte le soluzioni d'installazione per Distribuzione aria complete sono disponibili alle pagine dedicate ai climatizzatori canalizzati 65 e 66 e agli accessori 154 e 155.

