



ACCESSORI CLIMA

ACCESSORI CLIMATIZZAZIONE



Canaline



Rame frigorifero isolato



Accessori scarico condensa



Supporti per unità esterne



Distribuzione aria



Sistemi di regolazione modular



Attrezzature frigorifere



Prodotti pulizia clima

Soluzioni d'installazione - **CANALINE** e **ACCESSORI**Monosplit **65x50 mm** e Multisplit **90x65mm**

	CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
	6501001 6502001	Canalina 65x50 Canalina 90x65 - barre da 2 mt-	24 MT 16 MT
	6501005 6502005	Curva esterna 65x50 Curva esterna 90x65	8 PZ 6 PZ
	6501004 6502004	Curva interna 65x50 Curva interna 90x65	8 PZ 6 PZ
	6501003 6502003	Curva piana 65x50 Curva piana 90x65	12 PZ 8 PZ
	6501006 6502006	Raccordo a "T" 65x50 Raccordo a "T" 90x65	4 PZ 3 PZ
	6501002 6502002	Terminale standard 65x50 Terminale standard 90x65	16 PZ 12 PZ
	6501007	Terminale con rosone 65x50	16 PZ
	6501008	Fascetta Cop 65x50	30 PZ
	6501009	Rosone a muro 65x50	15 PZ
	6502008	Raccordi ridotti di collegamento 90x65 - 65x50	6 PZ
	65010101	Raccordo flessibile di collegamento 65x50	6 PZ

Soluzioni d'installazione - **RAME FRIGORIFERO ISOLATO**




	CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
	6303001S	Rame frigorifero con SILVER (anti UV) Ø 6,35	50 MT
	6303002S	Rame frigorifero con SILVER (anti UV) Ø 9,52	50 MT
	6303003S	Rame frigorifero con SILVER (anti UV) Ø 12,70	50 MT
	6303004S	Rame frigorifero con SILVER (anti UV) Ø 15,80	25 MT
	6303005S	Rame frigorifero con SILVER (anti UV) Ø 19,05	25 MT
	6303001	Rame frigorifero isolamento liscio Ø 6,35	50 MT
	6303002	Rame frigorifero isolamento liscio Ø 9,52	50 MT
	6303003	Rame frigorifero isolamento liscio Ø 12,70	50 MT
	6303004	Rame frigorifero isolamento liscio Ø 15,80	25 MT
	6303005	Rame frigorifero isolamento liscio Ø 19,05	30 MT
	6302004	Rame frigorifero isol. corrugato Ø 15,80	25 MT

Richiedi la scontistica RAME dedicata

Soluzioni d'installazione - **RACCORDI**

	CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
	6702141	Cappuccio in rame 1/4 (Ø 6,35)	100 PZ
	6702142	Cappuccio in rame 3/8 (Ø 9,52)	100 PZ
	6702143	Cappuccio in rame 1/2 (Ø 12,7)	100 PZ
	6702144	Cappuccio in rame 5/8 (Ø 15,8)	100 PZ
	6702145	Cappuccio in rame 3/4 (Ø 19,05)	50 PZ
	6702151	Guarnizione in rame 1/4 (Ø 6,35)	100 PZ
	6702152	Guarnizione in rame 3/8 (Ø 9,52)	100 PZ
	6702153	Guarnizione in rame 1/2 (Ø 12,7)	100 PZ
	6702154	Guarnizione in rame 5/8 (Ø 15,8)	100 PZ
	6702155	Guarnizione in rame 3/4 (Ø 19,05)	50 PZ
	6702001	Bocchettone 1/4 (Ø 6,35)	20 PZ
	6702002	Bocchettone 3/8 (Ø 9,52)	20 PZ
	6702003	Bocchettone 1/2 (Ø 12,7)	20 PZ
	6702004	Bocchettone 5/8 (Ø 15,8)	10 PZ
	6702005	Bocchettone 3/4 (Ø 19,05)	10 PZ
	6702101	Giunto doppia cartella 1/4 (Ø 6,35)	20 PZ
	6702102	Giunto doppia cartella 3/8 (Ø 9,52)	20 PZ
	6702103	Giunto doppia cartella 1/2 (Ø 12,7)	20 PZ
	6702104	Giunto doppia cartella 5/8 (Ø 15,8)	10 PZ
	6702105	Giunto doppia cartella 3/4 (Ø 19,05)	10 PZ
	6702121	Riduttore 3/8M-1/4F	20 PZ
	6702122	Riduttore 1/2M-3/8F	20 PZ
	6702123	Riduttore 5/8M-1/2F	10 PZ
	6702125	Riduttore 3/4M-5/8F	10 PZ
	6702131	Incrementatore 1/4M-3/8F	20 PZ
	6702136	Incrementatore 3/8M-1/2F	10 PZ
	6702134	Incrementatore 1/2M-5/8F	10 PZ


Soluzioni d'installazione - **ACCESSORI SCARICO CONDENZA**

	CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
	6801001	Tubo scarico condensa TSC160	50 MT
	6801002	Raccordo 2 vie RC2 ø 15/18	50 MT
	6801012	Pompa scarico condensa Slim box	1 PZ
	1601081	Valvola 2 vie on/off *	1 PZ
	1601082	Valvola 3 vie/4 attacchi on/off *	1 PZ
	1601090	Modulo predisposizione da incasso senza scarico condensa	1 PZ
	1601093	Modulo predisposizione da incasso con scarico condensa destra e sinistra	1 PZ
	1601095	Modulo predisposizione da incasso con sifone integrato (reversibile)	1 PZ
	6801005	KIT sifone per scarico condensa (antiodore)	1 PZ
	6801006	Dispositivo apribuchi condensa	1 PZ
	6701001	Copri rubinetto isolante Drain Stop	20 COPPIE

Soluzioni d'installazione - **SUPPORTI PER UNITA' ESTERNE**

	CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
	6401057	Base in gomma 250x150x h95 mm - max.100Kg	1PZ
	6401058	Base in gomma 400x150x h95 mm - max.200Kg	1PZ
	6401059	Base in gomma 600x150x h95 mm - max.500Kg	1PZ
	6401060	Base in gomma 1000x150x h95 mm - max.500Kg	1PZ
	6401061	Base in gomma 1200x150x h95 mm - max.500Kg	1PZ
		Bulloneria zincata M10 inclusa	
	6401062	Base in gomma 600x200x h150 mm - max.500Kg	1PZ
	6401063	Base in gomma 1200x200x h150 mm - max.500Kg	1PZ
		Bulloneria zincata M10 inclusa	
	6401052K	Staffe MX480 con bulloneria inox e gommini Portata tot. 160 Kg - 480x420x850 mm	1 PZ
	6401053K	Staffe EME420 con bulloneria zincata, livella e gommini Portata tot. 120 Kg - 420x400x800 mm	1 PZ
	6401054	Staffe MA560 con bulloneria zincata e gommini Portata tot. 160 Kg - 600x600x1000 mm - Premontata	1 PZ
	6401056	Staffe superlong SL640 con bulloneria zincata e gommini Portata tot. 300 Kg - fornita con prolunghe regolabili	1 PZ
	6401023	Staffe SA400 pre montate con bulloneria zincata e gommini Portata tot. 100 Kg - 400x400 mm	4 COPPIE
	6401055	Staffe da tetto 15° (80 Kg) - 30° (150 Kg) regolabile con bulloneria zincata e gommini - 520x850 mm	1 PZ
	6401105	Supporto a terra telescopico - (LxPxA) 450-730x450x250 mm con bulloneria inox e gommini	1 PZ
	6401106	Supporto a terra telescopico - (LxPxA) 450-730x450x400 mm con bulloneria inox e gommini	1 PZ
	6401021	Supporto a pavimento FSE350 - 80x80x350 mm PVC rigido e bulloneria zincata	4 COPPIE
	6401022	Supporto a pavimento FSE450 - 80x80x450 mm PVC rigido e bulloneria zincata	4 COPPIE
	6701101	KIT 4 Supporti regolabili a pavimento (raccomandato per gruppi VRV/VRF e chillers) Altezza da 9 a 14 CM - Portata fino a 3000 KG	8 KIT
	6701102	Chiave per supporti regolabili M/M 40x30	1 PZ
	6701054	Piedini antivibranti in gomma M/M 30x20	1 KIT
	6701055	Piedini antivibranti in gomma M/M 40x40	1 KIT
	6701056	Piedini antivibranti in gomma M 40x40	1 KIT

Soluzioni d'installazione - **DISTRIBUZIONE ARIA**

	CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
	700100P1 700100P2 700100P3 7001004	ALUTERMOFLEX PL tubo flessibile isolato sp.isol. 25mm Ø125 mm ALUTERMOFLEX PL tubo flessibile isolato sp.isol. 25mm Ø160 mm ALUTERMOFLEX PL tubo flessibile isolato sp.isol. 25mm Ø200 mm ALUTERMOFLEX tubo flessibile isolato sp.isol. 25mm Ø250 mm	10 MT 10 MT 10 MT 10 MT
	7001007 7001008 7001009 7001010	FLEXAL tubo flessibile Ø125 mm FLEXAL tubo flessibile Ø160 mm FLEXAL tubo flessibile Ø200 mm FLEXAL tubo flessibile Ø250 mm	10 MT 10 MT 10 MT 10 MT
	7001077	Diffusore EBK in acciaio verniciato - 595x595 mm per applicazioni a soffitto, colore bianco ral 9010	1 PZ
	7001092	PLENUM PBQ isolato per diffusore EBK H.250 mm Attacco laterale Ø 200 mm	1 PZ
	7001078 7001079	Diffusore EFC Ø 150 mm, in alluminio anodizzato ral 9016 Diffusore EFC Ø 200 mm, in alluminio anodizzato ral 9016	1 PZ 1 PZ
	7001090A 7001091A	Collarino di montaggio ECL in policarbonato Ø150 L100 Collarino di montaggio ECL in policarbonato Ø200 L100	1 PZ 1 PZ
		- necessario prevedere collarino ECL -	
	7001088 7001089	Valvola di estrazione EEA acciaio smaltato ral 9010 - Ø 150 mm Valvola di estrazione EEA acciaio smaltato ral 9010 - Ø 200 mm	1 PZ 1 PZ
	7001022 7001023 7001024 7001076	Bocchetta di mandata a 2 ordini di alette colore alluminio anodizzato, complete di serranda di taratura, alette orientabili passo 20 mm, fori per viti 200x100 mm 300x100 mm 300x150 mm 400x150 mm	1 PZ 1 PZ 1 PZ 1 PZ
	7001080 7001081 7001082	Bocchetta di mandata lineare a 2 ordini di alette colore alluminio anodizzato, alette orizz. fisse 25° e alette posteriori vert. regolabili, complete di serranda di taratura, fori per viti 300x100 mm 300x150 mm 400x150 mm	1 PZ 1 PZ 1 PZ
	7001085 7001086 7001087	Griglia di ripresa aria ambiente colore alluminio anodizzato, alette orizz. fisse 15°, con filtro, fori per viti 300x100 mm 300x150 mm 400x150 mm	1 PZ 1 PZ 1 PZ

Soluzioni d'installazione - **DISTRIBUZIONE ARIA**

	CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
	7001124 7001125 7001126	Griglia di ripresa aria ambiente colore bianco RAL 9010, completa di controtelaio e filtro, alette orizz. fisse 45° passo 25mm, chiusura con calamite per l'alloggiamento e sostituzione del filtro 800x200 mm 1000x400 mm 1200x400 mm	1 PZ 1 PZ 1 PZ
	7001025 7001030 7001027 70010271 7001075 70010751	Cassetta di calma isolata in lamiera zincata 215 x h.115 x 250 Ø160 315 x h.115 x 250 Ø160 315 x h.165 x 250 Ø200 315 x h.165 x 250 Ø160 415 x h.165 x 250 Ø200 415 x h.165 x 250 Ø160	1 PZ 1 PZ 1 PZ 1 PZ 1 PZ 1 PZ
	7001060	Riduzione conica Ø200 - Ø160	1 PZ
	7001054 7001055	Raccordo maschio Ø160 Raccordo maschio Ø200	1 PZ 1 PZ
	7001065 7001066 7001067	Raccordo a "Y" Ø160 Raccordo a "Y" Ø200 Raccordo a "Y" Ø200 - Ø160 - Ø160	1 PZ 1 PZ 1 PZ
	7001062 7001063	Raccordo a "T" Ø160 Raccordo a "T" Ø200	1 PZ 1 PZ
	7001032	Nastro adesivo alluminio	50 MT
	7001035 7001036	Fascette stringi tubo in acciaio (Ø 60-215mm) Fascette stringi tubo in acciaio (Ø 60-270mm)	10 PZ 10 PZ

Soluzioni d'installazione - **DISTRIBUZIONE ARIA MODULAIR**

	CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
	7002001	Serranda elettronica modulair Ø152	1 PZ
	7002002	Serranda elettronica modulair Ø203	1 PZ
	7002007	Motore serranda modulair	1PZ
	7002017	Motore serranda modulair RJ45 (per sistema WIRELESS)	1PZ

Soluzioni d'installazione - **MODULAIR WIRELESS**

	CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
	7002014	Centralina wireless con unità di alimentazione, controlla massimo 5 serrande e 1 serranda di bypass; Comando ON-OFF remoto per climatizzatori	1 PZ
	7002013	Termostato modulair a parete wireless	1 PZ
	7002015	Motore by-pass per serranda con cavo di collegamento RJ11 6mt	1 PZ

Soluzioni d'installazione - **MODULAIR CABLATO**

	CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
	7002003	Termostato modulair a parete con cavo di collegamento RJ11 6mt	1 PZ
	7002003D	Termostato modulair digitale ad incasso con cavo di collegamento RJ11 6mt	1 PZ
	7002004	Trasformatore modulair 1 zona	1 PZ
	7002005	Trasformatore modulair 2 zone	1 PZ
	7002006	Trasformatore modulair 4 zone	1 PZ

Soluzioni d'installazione - **ATTREZZATURE FRIGORIFERE**

	CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
	6903022	Recuperatore di gas universale (adatto ad ogni tipo di gas)	1 PZ
	6903015	Filtro per recuperatore di gas universale N.B. va acquistato un filtro per ogni tipo di gas utilizzato	1 PZ
	6901002	KIT gruppo manometrico e sistema di carica R410A	1 PZ
	6901003	KIT gruppo manometrico e sistema di carica R407C	1 PZ
	6902054	Bombola non ricaricabile - R407C gr750	1 PZ
	6903012	Bilancia elettronica a batteria Fino a 50 KG	1 PZ
	6903013	Raccordo per pompa da 3/8 A 5/16	1 PZ
	6903016	Raccordo di carica per bombola R407C	1 PZ
	6903017	Raccordo curvo 1/4 F - 5/16 M	1 PZ
	6903001	Taglia tubi 4-16 mm	1 PZ
	69030030	Cartellatrice ROTHENBERGER (1/8 - 3/4)	1 PZ
	69030040	SET chiavi dinamometriche 17-22-24-26-27-29	1 PZ
	6903011	Cerca fughe universale	1 PZ
	6903010	Valigia set piega tubi 3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8"	1 PZ

Corretta **Pulizia** impianto climatizzazione

Bacticyd Spray - Presidio medico chirurgico

Spray disinfettante battericida multiuso studiato per soddisfare le esigenze di igiene e disinfezione in ambito professionale e domestico. Elimina batteri, legionella compresa, muffe e funghi dalle superfici, dagli oggetti, da muri e pareti degli impianti di climatizzazione. Neutralizza i cattivi odori causati da microorganismi agendo specificatamente sui substrati responsabili, disinfettando e rinfrescando l'ambiente e la parte trattata con un gradevole e delicato profumo.



PRODOTTO		SPRAY DISINFETTANTE
Quantità	n°	1
Codice		6704014

Igienizzante liquido per climatizzatori

pulitore liquido per evaporatori che pulisce, rinfresca e purifica l'impianto di climatizzazione.



PRODOTTO		IGIENIZZANTE LIQUIDO PER CLIMATIZZATORI
Quantità	n°	1
Codice		6704013

Pulitore per filtri unità interne

Specifico prodotto ad azione rapida ed efficace, fomulato per la pulizia dei filtri delle unità interne. Rimuove la polvere, lo smog e le muffe depositate nel tempo.



PRODOTTO		PULITORE FILTRI PER UNITA' INTERNE
Quantità	n°	1
Codice		6704011

Corretta **Pulizia** impianto climatizzazione

Pulitore concentrato per unità esterne

Specifico trattamento liquido a base alcalina che pulisce e sgrassa a fondo lo sporco che si deposita nelle fessure delle batterie alettate delle unità esterne.



PRODOTTO		PULITORE CONCENTRATO PER UNITA' ESTERNE
Quantità	n°	1 (1 litro)
Codice		6704010

Pastiglie per il trattamento della condensa

Prevengono il fenomeno di putrefazione e formazione di Alghe, Mucillagini, Limo e Muffe che rischiano di intasare e occludere le tubazioni dello scarico della condensa dei climatizzatori in pieno e totale rispetto dell'ecosistema.



PRODOTTO		IGIENIZZANTE LIQUIDO PER CLIMATIZZATORI
Quantità	n°	blister 18 pz
Codice		6704012

Anniversary
1981 - 2021

ECA Technology

ENERGY AND AIR-CONDITIONING SOLUTIONS

ECA TECHNOLOGY SRL
Via dell'industria 51, 36040 Grisignano di Zocco (VI)
Tel 0444 418388 - eca@ecatech.it - www.ecatech.it